

## 59. Beobachtungsbericht - 2021 - Stadt Jena und SHK

Zusammenstellung des Berichtes: Fachgruppenleitung

Gedankt sei allen Mitwirkenden und Nahestehenden der Fachgruppe Ornithologie für die zur Verfügung gestellten Daten aus dem Stadtgebiet Jenas sowie dem Saale-Holzland-Kreis. Auswärtige Daten wurden nur dann aufgenommen, wenn sie für das o.g. Beobachtungsgebiet Hinweis-Charakter haben UND in unmittelbar angrenzenden Gebieten erfolgten.

**Meldepflichtige Beobachtungen werden nicht durch die Fachgruppenleitung weitergeleitet. Sie sind von den Beobachtenden persönlich auf den Meldebögen des VTO zu senden an die TSK - Herrn Michael Nickel (Geschäftsstelle des VTO, 07743 Jena, Sophienstr. 37; E-Mail: geschaeftsstelle@vto-ev.de).**

Die Daten dieses Beobachtungsberichtes sind zusammengestellt aus einer Auswahl von übergebenen Daten der Mitglieder bzw. den auf ornitho.de eingetragenen Daten. Die Auswahl der Daten berücksichtigt Themen des Naturschutzes sowie die Präsenz einer bestimmten Art außerhalb der methodischen Erfassung im Monitoring häufiger Brutvogelarten (MhB), dem Monitoring seltener Brutvogelarten (MsB) sowie der Wasservogelzählung (WVZ).

**Abkürzungen** entsprechen den gängigen, bzw. normgerechten Abkürzungen (siehe Duden). Weitere Abkürzungen: gj – ganzjährig, dz – durchziehend, NMC – Erfassung im Night migration Recording, wg – Wintergast. Ist eine Art Teilzieher (z.B. ziehen nur die weiblichen Eisvögel im Herbst Richtung Süden), erfolgt keine Kennzeichnung.

**NEU:** Zur weiteren Optimierung und zur Verringerung des Aufwandes der Erstellung des Fachgruppenberichts sind von der Fachgruppenleitung in Absprache mit dem Leitungsteam folgende Änderungen eingepflegt:

1. Die Arten sind alphabetisch geordnet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass es in den letzten Jahren zu Umstellungen der Artenlisten aufgrund genetischer Analysen kam. Unterschiedliche Feldführer präsentieren unterschiedliche Anordnungsreihenfolgen der Arten. Manchen Interessierten sind möglicherweise die taxonomischen Anordnungen (noch) nicht bekannt, was die Gebrauchsfähigkeit dieses Berichts reduzieren würde.
2. Der Beobachtungsbericht gliedert sich in drei Bestandteile: Es werden 1. die Arten im Verlauf des Jahres in Tabellenform dargestellt, die im Beobachtungsgebiet erfasst wurden. Treten 2. bemerkenswerte Aspekte zu bestimmten Arten auf, so sind jene im Nachgang zu den Tabellen artbezogen als Anmerkungen eingepflegt; 3. Auflistung der Ergebnisse der Wasservogelzählungen.

Der Beobachtungsbericht wird auf den Internetseiten der Fachgruppe (FG) veröffentlicht. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Lesenden über hinreichende Kompetenzen in naturschutzrechtlicher Hinsicht verfügen. **Zum Schutze der Vogelarten wurden die Nistareale nicht im Bericht erfasst.** Zudem sei an dieser Stelle der dringende Appell an alle avifaunistisch Interessierte gerichtet, das Wohl des Vogels kompromisslos bei sämtlichen Tätigkeiten (Beobachten, Fotografieren etc.) voran zu stellen!

Nachgenannte Mitglieder stellten ihre Daten zur Verfügung bzw. veröffentlichten diese auf ornitho.de. Infolge der Datenauswahl treten nicht alle innerhalb dieses Berichtes namentlich in Erscheinung, wofür um Verständnis gebeten wird.

[Name / Ort (Kürzel)]: Abbe, Konstantin / Jena (KA), Berndt, Helmut / Jena (Ber), Dechant, Günter / Frauenprießnitz (De), Djimankong, Sabine / Jena (Dji), Eislöffel, Jochen / Jena (El), Gutjahr, Stephan / Jena (Gu), Heller, Martin / Jena (He), Kiontke, Ronald / Eisenberg (Kio), Kirschner, Holger / Jena (HKi), Klein, Christoph / Rödigen (CKl), Knorre, Dietrich von / Jena (Kn), Kompter, Christoph / SHK (CKo), Kosonewski, Anja / Jena (Kos), Krüger, Matthias / Jena (Krü), Perkams, M. / Jena (Per), Römhild, Steffen / Jena (Roe), Schießel, Stefan / Jena (Schie), Schippel, Stefan / Jena (Schip), Schoder, Frank / Hermsdorf (Scho), Schulze, Clemens / Jena (CSc), Stiller, Carsten / Jena (CSt), Stracke, Roland sen. / Stadtroda (Sts), Till, Jürgen / Kahla (Till), Traber, Dirk / Jena (DT) Voigt, Eva Maria / Jena (Voi).

## Daten für das Jahr 2021

### Ganzjährig anzutreffende Arten im Beobachtungsgebiet

Amsel	Haubenmeise	Stieglitz
Birkenzeisig	Hausperling	Stockente
Blaumeise	Höckerschwan	Straßentaube
Blässhuhn	Kernbeißer	Sumpfmeise
Bluthänfling	Kleiber	Tannenhäher
Buchfink	Kleinspecht	Tannenmeise
Buntspecht	Kohlmeise	Teichhuhn
Dohle	Kolkrabe	Türkentaube
Eichelhäher	Kormoran	Turmfalke
Eisvogel	Mäusebussard	Uhu
Elster	Misteldrossel	Wacholderdrossel
Fasan	Mittelspecht	Waldbaumläufer
Feldsperling	Nilgans	Waldkauz
Fichtenkreuzschnabel	Rabenkrähe	Waldohreule
Gartenbaumläufer	Raubwürger	Waldschnepfe
Gimpel	Raufußkauz	Wanderfalke
Graugans	Ringeltaube	Wasseramsel
Graureiher	Rotkehlchen	Weidenmeise
Grauspecht	Schwanzmeise	Wintergoldhähnchen
Grünfink	Schwarzspecht	Zaunkönig
Grünspecht	Sperber	Zwergtaucher
Habicht	Sperlingskauz	

Anmerkung: Bei einigen der genannten Arten (z.B. Wacholderdrossel, Stieglitz, Dohle, Kormoran) erfolgen während der Wintermonate artspezifisch Gruppierungen und/oder Zugbewegungen. Gleichwohl ist die Art im Beobachtungsgebiet stets präsent.

Birkenzeisig: Art ist im Beobachtungsgebiet heimisch, jedoch eher selten. Während Winterhalbjahr sind bisweilen Wintergäste dieser Art, insbesondere Unterarten (*carduelis flammae* – Taigabirkenzeisig) anwesend.

Buchfink: während Winterhalbjahr bisweilen Einflüge, z.T. in größerer Anzahl (z.B. 300 am 21.03. Wöllmisse, HKi), dabei oft vergesellschaftet mit Bergfinken.

Eichelhäher: in kalten Wintern bisweilen Einflüge aus N in kleiner (10-25) und mittlerer Anzahl (25-50). 2021 keine auffällige Zugbeobachtung.

Kormoran: im Winterhalbjahr während Zug oft an Saale anzutreffen. Schlafplätze befinden sich u.a. im Stadtgebiet Jenas.

Raufußkauz: Beobachtungsgebiet liegt am nördlichen Ende des Verbreitungsgebietes. Beobachtungen ausschließlich im SHK.

Zwergtaucher: im Winterhalbjahr häufig auf Saale sowie auf eisfreien Gewässern anzutreffen. Bruten ausschließlich in stehenden Gewässern z.B. Hainspitzer See (Kio u.a.)

Tannenhäher: 10.05. Trockenborn-Wolfersdorf, Jahresvogel, nur in harten Wintern Abzug (CKI)

### Januar 2021

Bei den gelisteten Arten handelt sich entweder um jene, die aus nördlichen Regionen zum Überwintern ins Beobachtungsgebiet gekommen sind (Wintergäste - wg), oder um Durchzügler (dz), oder um heimische Arten, die erst bei starken Wintereinbrüchen aus dem Beobachtungsgebiet Richtung Süden ziehen, jedoch im Januar im Beobachtungsgebiet registriert worden sind.

Bachstelze	Krickente wg	Silberreiher
Bartmeise	Pfeifente wg	Singschwan dz
Bergfink wg	Raubwürger	Star
Erlenzeisig	Raufußbussard wg	Steppenmöwe dz
Feldlerche	Reiherente	Sturmmöwe dz
Gänsesäger	Rohammer	Sumpfohreule wg
Gebirgsstelze	Rotdrossel wg	Trompetergimpel (Unterart) wg
Goldammer	Rotmilan	Tundrasaatgans wg
Hausrotschwanz	Saatkrähe wg	Wasserralle
Heckenbraunelle	Schnatterente wg	Zilpzalp
Kiebitz dz	Seeadler dz	

Erlenzeisig: keine Brutnachweise im Beobachtungsgebiet.

Bartmeise: 4 V., 07.01. Hainspitzer See (Roe)

Seeadler: 17.01. bei Niedercrossen, Richtung Süden fliegend (HKi)  
 Waldwasserläufer: dz 17.01. Saale, südl. Orlamünde (HKi)  
 Goldammer: ca. 200 V., 08.01. Nähe Schkölen, (CKI); ca. 300 V. 17.01. bei Schöps, in Nähe zu Misthaufen (Schie)  
 Sumpfohreule: 24.01. Rupfungsfund bei Camburg (Schip); 31.01. Windknollen, lt. Ornitho (CSc)  
 Pfeifente: m 16.01. bis 19.02, Nähe Rasenmühlenwehr (Schie/HKi)

## Februar 2021

Bekassine wg / dz	Hohltaube	Tafelente
Blässgans dz	Kranich dz	Wiesenpieper wg / dz
Goldregenpfeifer wg	Mönchsgasmücke	Zwergsäger wg
Halsbandsittich	Schellente wg	Zwergschnepfe wg
Haubentaucher	Silbermöwe dz	
Heidelerche	Singdrossel	

Halsbandsittich: 2 V., 22.02. Jena Winzerla (lt. Ornitho)  
 Zwergsäger: wf 11.02. Nähe Paradiesbrücke entdeckt von Matthias Perkams, letzte Meldung 27.02.  
 Pfeif-, Tafel-, Schell- und Reiherente, Goldregenpfeifer: 19.02. via NMC (CKI)  
 Zwergschnepfe: 13.02. – 15.02. bei Schöps (CKo)  
 Bekassine 13.02. bei Schöps (CKo)  
 Blässgans: 14.02. Schleichersee in Jena, rastend (DT)  
 Krickente: 16 V., 04.02. Fugatbecken Buchheim (Kio)

## März 2021

Alpenstrandläufer dz	Löffelente dz	Schwarzkehlchen
Bergpieper dz	Mandarinente	Schwarzmilan dz
Girlitz	Rauchschwalbe	Schwarzkopfmöwe dz
Grauammer	Rohrdommel	Schwarzkopf-Ruderente
Großer Brachvogel dz	Rohrweihe	Schwarzstorch
Knäkente dz	Rostgans	Sommergoldhähnchen
Kornweihe dz.	Rotdrossel wg	Weißstorch
Lachmöwe dz	Schleiereule	

Schleiereule: 01.+04.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Rohrdommel: 03.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Lachmöwen: 03.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Weißstorch: 06.03. Jena Nord, dz Rt N (HKi)  
 Bergpieper: 2 V., 07.03. bei Bürgel (Per)  
 Schwarzstorch: 07.03. Hainspitzer See (CSt)  
 Rauchschwalbe: 30.03. bei Schöps (CKo)  
 Alpenstrandläufer: 12.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Löffelenten: 6 V., 13.03. Fugatbecken Buchheim (Kio)  
 Spießente: 24.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Großer Brachvogel: 24.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Rotdrossel: 243 V., 24.03.; ca. 580 V., 25.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Wacholderdrossel: ca. 500 V., 25.03. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Rostgans: 17.03. Trockenborn-Wolfersdorf, Wiederentdeckungen am 10.05., 13.07. (CKI)  
 Schwarzkopfmöwe: 26.03. bei Rödigen, NMC (CKI)

## April 2021

Baumfalke	Gartengrasmücke	Ortolan dz
Baumpieper	Gartenrotschwanz	Ringdrossel dz
Beutelmeise	Grünschenkel	Schafstelze
Brachpieper dz	Kampfläufer dz	Steinschmätzer dz
Braunkehlchen	Klappergrasmücke	Trauerschnäpper
Dorngrasmücke	Mauersegler	Wachtel
Fischadler dz	Mehlschwalbe	Waldlaubsänger
Fitis	Merlin dz	Wendehals
Flussregenpfeifer	Mornellregenpfeifer	Wiedehopf dz
Flussuferläufer dz	Nachtigall	

Brachpieper: 4 V., 27.04. Jena Jägersberg (CKI)

Mauersegler: 25.04. Erstbeobachtung (CKo u.a.), Letztbeobachtung durch FG am 28.08. (CKI)  
 Steinschmätzer: 5 V., 05.04. Zimmern (CKI)  
 Kampfläufer: dz 06.04. Heideland (Kio)  
 Grünschenkel: 12.04. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Mornellregenpfeifer: dz 18.04. Rast auf Zimmerner Höhe (CKI)  
 Ortolan: dz 19.04. bei Rödigen, NMC (CKI)

### Mai 2021

Bienenfresser	Kuckuck	Teichrohrsänger
Bruchwasserläufer dz	Nachtreiher	Turteltaube
Drosselrohrsänger	Neuntöter	Uferschwalbe
Feldschwirl	Mittelmeermöwe dz	Wespenbussard
Gelbspötter	Pirol	Zwergdommel
Grauschnäpper	Schlagschwirl	
Kiebitzregenpfeifer dz	Sperbergrasmücke	

Zwergdommel: 14.05. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Nachtreiher: 14.05. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Kiebitzregenpfeifer: dz 13./14.05. Rast auf Zimmerner Höhe (CKI)

### Juni 2021

Blaukehlchen	Paddy-Reiher	Regenbrachvogel
Wachtelkönig		

Paddy-Reiher: 02.06. Saale bei Schöps, sehr wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling (CKo/CKI u.a.)  
 Regenbrachvogel: 2 V., 29.06. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Gänsesäger: 08.06. erfolgreiche Brut bei Porstendorf (HKi)  
 Wachtelkönig: es konnte 2021 kein Individuum im Beobachtungsgebiet erfasst werden.

### Juli/August/September 2021

Austernfischer	Rotfußfalke dz	Wiesenweihe dz
Kleines Sumpfhuhn dz	Rotkehlpieper dz	Spießente dz
Rebhuhn	Sanderling dz	
Rotschenkel dz	Sandregenpfeifer dz	

Austernfischer: 12.07. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Mornellregenpfeifer: Herbstzug keine Beobachtung in SHK; Lehnstedter Höhe (AP) Peak am 25.08. mit 21 V., (El/Schie u.a.)  
 Rotschenkel: 14.08. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Sanderling: 15.08. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Kleines Sumpfhuhn: 20.09. bei Rödigen, NMC (CKI)  
 Rotkehlpieper: 28./29.09. bei Rödigen, Daymig (CKI)

### Oktober/November/Dezember 2021

Heringsmöwe dz	Raben x Nebelkrähe	Singschwan
----------------	--------------------	------------

Heringsmöwe: 4 V., 04.10. Feldflur Stiebritzer Höhe (CKI)  
 Raben x Nebelkrähe: 19.12. Jena-Nord, RK-Typ (KA)

## Wasservogelzählung Ergebnisse

### 17. Januar

Art	Niederkrossen – Kahla	Kahla – Göschwitz	Göschwitz – Jena-Ost	Jena-Ost – Dornburg	Dornburg – Camburg	Gesamt
Blässhuhn		1	1			2
Eisvogel	8		6	3	3	20
Gänsesäger	15	5	1	1	1	23
Gebirgsstelze		1	1	1	1	4
Graugans		1				1
Graureiher	12	7	1	4	5	29
Höckerschwan	2	4				6
Kormoran	18	15	4	18	21	76
Krickente			1			1
Mandarintente					3	3
Nilgans	21	2		6	2	31
Reiherente	28					28
Schnatterente				1	1	2
Seeadler	1					1
Silberreiher	10	4		1		15
Steppenmöwe			1			1
Stockente	198	96	277	133	135	839
Stockenten fehlfarben				3		3
Teichhuhn		1	29	9	1	40
Waldwasserläufer	1					1
Wasseramsel	1		2			3
Zwergtaucher			6	8	3	17

### 14. März

Art	Niederkrossen – Kahla	Kahla – Göschwitz	Göschwitz – Jena-Ost	Jena-Ost – Dornburg	Dornburg – Camburg	Gesamt
Blässhuhn	5		1			6
Eisvogel						<b>0 !!!</b>
Gänsesäger	12			2		14
Gebirgsstelze	2		2	6	5	15
Graureiher	6	1		1	21	29
Höckerschwan	4					4
Kormoran	15	3	1	6	7	32
Lachmöwe			9		1	10
Nilgans	4	4		2	2	12
Reiherente	13					13
Silberreiher	12					12
Silbermöwe					11	11
Steppenmöwe			1			1
Stockente	131	62	100	66	52	411
Stockenten fehlfarben	1		1			2
Teichhuhn		3	13	1		17
Wasseramsel	2	1	1			4
Zwergtaucher	2	1	2	1	2	8

Anmerkungen zu Eisvogel: infolge extrem ungünstiger Witterungsbedingungen – zunächst ab ca. Ende Januar trübes Wasser mit erhöhtem Pegel, Februar massiver Wintereinbruch mit Schneefall und Minusgraden – nahm der Bestand rapide ab

**14. November**

Art	Niederkrossen – Kahla	Kahla – Göschwitz	Göschwitz – Jena-Ost	Jena-Ost – Dornburg	Dornburg – Camburg	Gesamt
Blässhuhn	36				1	37
Eisvogel	8	4	2	3	2	19
Gänsesäger			2			2
Gebirgsstelze	2			1	1	2
Graugans	1			5		6
Graureiher	8		4		3	15
Höckerschwan	9	2				11
Kormoran	12	7	13	39	7	78
Mandarinente					2	2
Nilgans		10		3	2	15
Silberreiher	3			2		5
Stockente	112	185	116	142	87	642
Teichhuhn		3	20	9		32
Wasseramsel	8		2			10
Zwergtaucher	1	2	14	9	3	29

Anmerkungen zu Eisvogel: annähernde Bestandserholung bezogen auf Januar 2021