

## 60. Beobachtungsbericht - 2022 - Stadt Jena und SHK

Zusammenstellung des Berichtes: Fachgruppenleitung

Gedankt sei allen Mitwirkenden und Nahestehenden der Fachgruppe Ornithologie für die zur Verfügung gestellten Daten aus dem Stadtgebiet Jenas sowie dem Saale-Holzland-Kreis. Auswärtige Daten wurden nur dann aufgenommen, wenn sie für das o.g. Beobachtungsgebiet Hinweis-Charakter haben UND in unmittelbar angrenzenden Gebieten erfolgten.

**Meldepflichtige Beobachtungen werden nicht durch die Fachgruppenleitung weitergeleitet. Sie sind von den Beobachtenden persönlich auf den Meldebögen des VTO zu senden an die TSK - Herrn Michael Nickel (Geschäftsstelle des VTO, 07743 Jena, Sophienstr. 37; E-Mail: geschaeftsstelle@vto-ev.de).**

Die Daten dieses Beobachtungsberichtes sind zusammengestellt aus einer Auswahl von übergebenen Daten der Mitglieder bzw. den auf ornitho.de veröffentlichten Daten. Zur Auswahl der Daten wurden Aspekte des Naturschutzes sowie der Repräsentanz einer bestimmten Art außerhalb der methodischen Erfassung in Monitoringprogrammen (u.a. MhB) sowie WVZ berücksichtigt.

**Abkürzungen** entsprechen den gängigen, bzw. normgerechten Abkürzungen (siehe Duden). Weitere Abkürzungen: gj – Ganzjährig, dz – Durchzug, NMC – Erfassung im Night migration Recording, wg – Wintergäste. Ist eine Art Teilzieher (z.B. ziehen nur die weiblichen Eisvögel gen Süden), erfolgt keine Kennzeichnung. Weitere Auskünfte erteilt die FG-Leitung.

Beobachtungsbericht:

1. Arten im Verlauf des Jahres in Tabellenform mit ggf. bemerkenswerten Aspekte zu bestimmten Arten.
2. Auflistung Ergebnisse Wasservogelzählungen (Januar, März November) der insgesamt fünf Teilstrecken entlang der Saale von Uhlstädt-Kirchhasel bis nach Camburg. Ergebnisse der Wasservogelzählung von Fugatbecken Buchheim sowie Hainspitzer See gehen in die allgemeine Darstellung unter 1. ein.

Der Beobachtungsbericht wird auf den Internetseiten des NABU KV Jena e.V. veröffentlicht. **Zum Schutze der Vogelarten sind Nistareale nicht im Bericht erfasst.**

Nachgenannte Mitglieder stellten ihre Daten zur Verfügung bzw. veröffentlichten diese auf ornitho.de. Infolge der Datenauswahl treten nicht alle innerhalb dieses Berichtes namentlich in Erscheinung.

[Name / Ort (Kürzel)]: Abbe, Konstantin / Jena (KA), Beyer, Dustin / Jena (DuB), Dechant, Günter / Frauenprießnitz (De), Djimakong, Sabine / Jena (Dji), Eislöffel, Jochen / Jena (El), Gutjahr, Stephan / Jena (Gu), Heller, Martin / Jena (He), Kiontke, Ronald / Eisenberg (Kio), Kirschner, Holger / Jena (HKi), Klein, Christoph / Rödigen (CKI), Knorre, Dietrich von / Jena (Kn), Kompter, Christoph / SHK (CKo), Kosonewski, Anja / Jena (Kos), Krüger, Matthias / Jena (Krü), Nestler, Steffi / Jena (StN), Perkams, M. / Jena (Per), Römhild, Steffen / Jena (Roe), Scheuer, Lisa Sophie / Jena (LSS), Schießel, Stefan / Jena (Schie), Schippel, Stefan / Jena (Schip), Schoder, Frank / Hermsdorf (Scho), Schulze, Clemens / Jena (CSc), Stiller, Carsten / Jena (CSt), Stracke, Roland sen. / Stadtroda (Sts), Sufryd, Holm & Silke / Jena (SHS), Traber, Dirk / Jena (DTr), Uschmann, Ingo / Jena (InU), Voigt, Eva Maria / Jena (Voi), Werner, Daniel / Jena (DW), Wilhelm, Leo / Jena (LW), Wittrien, Robin (RoW) .

## Daten für das Jahr 2022

### Ganzjährig anzutreffende Arten im Beobachtungsgebiet (63 Arten)

Amsel	Haubenmeise	Stieglitz
Birkenzeisig	Hausperling	Stockente
Blaumeise	Höckerschwan	Stockente fehlfarben
Blässhuhn	Kernbeißer	Straßentaube
Bluthänfling	Kleiber	Sumpfmeise
Buchfink	Kleinspecht	Tannenmeise
Buntspecht	Kohlmeise	Teichhuhn
Dohle	Kolkrabe	Türkentaube
Eichelhäher	Kormoran	Turmfalke
Eisvogel	Mäusebussard	Uhu
Elster	Misteldrossel	Wacholderdrossel
Fasan	Mittelspecht	Waldbaumläufer
Feldsperling	Nilgans	Waldkauz
Fichtenkreuzschnabel	Rabenkrähe	Waldohreule
Gartenbaumläufer	Raufußkauz	Waldschnepfe
Gimpel	Rebhuhn	Wanderfalke
Graugans	Ringeltaube	Wasseramsel
Graureiher	Rotkehlchen	Weidenmeise
Grauspecht	Schwanzmeise	Wintergoldhähnchen
Grünfink	Schwarzspecht	Zaunkönig
Grünspecht	Sperber	Zwergtaucher
Habicht	Sperlingskauz	

*Birkenzeisig*: nur sehr wenige Sichtungen. 1 V., 28.02. Jena (SHS), 19.10. – 29.11. Jena Windknollen / bei Rödigen 3 V., dz (CKI)

*Dohle*: bis zu ca. 250 V., im Beobachtungsgebiet, 13.01., Jena Burgau (DW)

*Fichtenkreuzschnabel*: im SHK in ausladenden Nadelholzbeständen (z.B. bei Trockenborn-Wolfersdorf), zur Zugzeit auch andernorts ab Anfang Oktober (CKI)

*Graugans*: im Winter in größeren Trupps ziehend; ~ 170 V., 12.01. Jena Winzerla (DW)

*Raufußkauz*: Das Beobachtungsgebiet liegt am nördlichen Ende des Verbreitungsgebietes Thüringens. Beobachtungen ausschließlich im SHK.

*Stockente fehlfarben*: Einkreuzung Pommernente? (weißer Halsfleck), im Beobachtungsgebiet in Jena, Crossen (Kio)

*Weidenmeise*: nur vereinzelte Beobachtungen, u.a. 28.02. 2 V., Rothenstein (CKo), 17.06. 1 V., Bad Klosterlausnitz (Kio)

*Zwergtaucher*: außerhalb der Brutzeit auf Saale, Brut erfolgt ausschließlich auf stehenden Gewässern (Hainspitzsee u.a.)

**Januar 2022** (31 Arten + 1 Unterart)

Nachfolgend gelistet sind entweder Wintergäste (wg), oder durchziehend (dz), oder heimisch Arten, die erst bei starken Winter- einbrüchen aus dem Beobachtungsgebiet Richtung Süden ziehen, jedoch im Januar im Beobachtungsgebiet registriert wurden.

Bachstelze	Kranich dz	Rotmilan
Bergfink wg	Krickente wg	Saatkrähe wg
Erlenzeisig	Mandarinente	Silbermöwe dz / wg
Gänsesäger	Mittelmeermöwe dz	Silberreiher dz
Gebirgsstelze	Mönchsgrasmücke	Singdrossel
Goldammer	Pfeifente wg	Spießente wg
Grauammer	Raubwürger	Star
Hausrotschwanz	Raufußbussard wg	Steppenmöwe dz
Heckenbraunelle	Reiherente	Trompetergimpel (Unterart) wg
Hohltaube	Rohrdommel	
Kornweihe wg / dz	Rotdrossel wg	

*Bachstelze*: aufgrund milder Wetterlage bereits im Januar im Beobachtungsgebiet, 01.01. Rabeninsel (Schie)

*Bergfink*: im Beobachtungsgebiet während Wintermonaten immer wieder einzelne Nachweise (SHS, StN u.a.), > 200 V., am 18.03. Nähe Remderoda (InU); letzte Sichtungen einzelner außerhalb V., im Frühjahr am 20.04. (SHS, StN); erste Sichtungen im Herbst am 21.09. 2 V., Jena-Nord (DuB)

*Erlenzeisig*: keine Brutnachweise im Beobachtungsgebiet, ~ 100 V., 05.01. Jena, Volkspark Oberaue (KA)

*Grauammer*: Überwinterung im Beobachtungsgebiet, ~ 40 V., 07.01., Jena-Lützeroda (CKI)

*Hausrotschwanz*: aufgrund milder Wetterlage bereits im Januar im Beobachtungsgebiet, 1 V., 08.01. Schöps (CKo)

*Hohltaube*: aufgrund milder Wetterlage bereits im Januar im Beobachtungsgebiet, 01.01. 5 V., bei Rödigen (CKI)

*Kornweihe*: 08.01. 1 V., Jena Windknollen (CSt)

*Kranich*: bei milden Wintern bereits im Januar im Beobachtungsgebiet

*Mandarinente*: Ausgehend der WVZ 2021 sowie weiterer Beobachtungen aus 2021 gilt es in den Folgejahren zu überprüfen, ob

*Mönchsgrasmücke*: aufgrund milder Wetterlage bereits im Januar im Beobachtungsgebiet, 1 V., wf, 16.01. Jena Thalstein sich die Population dieses Neozons von Norden her im Beobachtungsgebiet ausbreitet und ansässig wird.

*Pfeifente*: 2 V., m/w, 05.01. Jena, Burgauer Saalwehr (Schie), 7 V., 4 m, 3 wf, 31.01., Fugatbecken Buchheim (Kio)

*Rohrdommel*: 02.01. 2 V., via NMC bei Rödigen (CKI)

*Singdrossel*: aufgrund milder Wetterlage bereits im Januar im Beobachtungsgebiet, 2 V., 01.01. Jena Jägerberg (SHS)

*Spießente*: 1 V., m, ab 30.01., Jena Nähe Camsdorfer Brücke (LW/LSS)

*Star*: in letzten Jahren stets auch überwinterte Vögel im Beobachtungsgebiet

**Februar 2022** (13 Arten)

Bekassine wg / dz	Kiebitz dz	Schwarzkehlchen
Feldlerche	Lachmöwe	Tafelente
Goldregenpfeifer wg	Raben x Nebelkrähe (dz)	Wiesenpieper wg / dz
Haubentaucher	Rohrhammer	
Heidelerche	Schellente wg / dz	

*Kiebitz*: 1 V., bei Rödigen NMC (CKI)

*Lachmöwe*: 1 V., 10.02. bei Rödigen NMC (CKI)

*Goldregenpfeifer*: 50 V., 26.02. bei Walpernhain auf Feld rastend (Kio)

*Raben x Nebelkrähe*: 15.02. (CKo) u.a., meist im Winterhalbjahr

**März 22** (20 Arten)

Beutelmeise	Rohrdommel dz	Waldwasserläufer dz
Fischadler dz	Rohrweihe	Wasserralle
Flussregenpfeifer	Schleiereule	Weißstorch
Girlitz	Schnatterente dz	Wendehals
Großer Brachvogel dz	Schwarzmilan dz	Zilpzalp
Knäkente dz	Schwarzkopf-Ruderente	Zwergschnepfe wg
Rauchschwalbe	Sommergoldhähnchen	

*Flussregenpfeifer*: 29.03. (CKI)

*Großer Brachvogel*: 24.03. bei Rödigen NMC (CKI)

*Rohrweihe*: 26.03. (RoW)

*Schwarzkopf-Ruderente*: seit mehreren Jahren immer wieder am Hainspitzer See unregelmäßig anzutreffen

*Weißstorch*: 2 V., 07.03. Jena, dz Rt N (DTr)

*Wendehals*; 29.03. (Kio)

**April 2022** (29 Arten)

Baumfalke	Kampfläufer dz	Ringdrossel dz
Baumpieper	Klappergrasmücke	Schafstelze
Brachpieper dz	Löffelente dz	Steinschmätzer dz
Braunkehlchen	Mähnenente	Teichrohrsänger
Dorngrasmücke	Mauersegler	Thunbergschafstelze
Feldschwirl	Mehlschwalbe	Trauerschnäpper
Fitis	Nachtigall	Wachtel dz
Flussuferläufer dz	Nachtreiher dz	Waldlaubsänger
Gartengrasmücke	Ortolan dz	Wiedehopf dz
Gartenrotschwanz	Pirol	

*Brachpieper*: 24.04. Stiebritzer Höhe (CKI)

*Kuckuck*: 30.04. FND Thalstein (CKI)

*Mähnenente*: 02.04. Frießnitzer See (El), Gefangenschaftsflüchtling, in Australien wildlebend

*Nachtreiher*: 14.04. bei Rödigen NMR (CKI)

*Ortolan*: Sichtbeobachtung + Bilddokumentation am 24.04. bei Lehesten; (LW + RoW); 25.04. Jägersberg (CKI)

*Teichrohrsänger*: 30.04. Podelsatzspeicher (Per)

*Wachtel*: 30.04. bei Rödigen NMC (CKI)

**Mai 2022** (13 Arten)

Bienenfresser	Halsbandsittich	Wespenbussard
Bruchwasserläufer dz	Neuntöter	Zwergdommel
Drosselrohrsänger	Schilfrohrsänger	Zwergschnäpper
Gelbspötter	Turteltaube	
Grauschnäpper	Uferschwalbe	

*Halsbandsittich*: 1 V., 18.05. Jena Lobeda (CKo)

*Zwergschnäpper*: ca. Mitte Mai bei Jena in Buchen-Hochwald (CKI)

**Juni 2022** (2 Arten)

Nymphensittich	Tüpfelsumpfhuhn	<del>Wachtelkönig</del>
----------------	-----------------	-------------------------

*Nymphensittich*: 09.06. Burgauer Wehr, Gefangenschaftsflüchtling (DuB)

*Tüpfelsumpfhuhn*: 30.06. bei Rödigen NMC CKI

*Wachtelkönig*: es konnte 2022 kein Individuum im Beobachtungsgebiet erfasst werden.

**Juli/August/September 2022** (10 Arten)

Gelbbrauen-Laubsänger dz	Raubseeschwalbe dz	Sandregenpfeifer dz
Goldregenpfeifer dz	Regenbrachvogel dz	Schlagschwirl
Merlin dz	Rotfußfalke dz	
Mornellregenpfeifer dz	Rotkehlpieper dz	

*Gelbbrauen-Laubsänger*: 29.09. Jägersberg (CKI)  
*Goldregenpfeifer*: 28.08. bei Rödigen NMC (CKI)  
*Merlin*: 28.08. bei Rödigen CKI; 01.09. bei Harmannsdorf (Kio)  
*Mornellregenpfeifer*: 24.08. ff bei Rödigen/Stiebritzer Höhe NMC / Sichtungen (CKI)  
*Raubseeschwalbe*: 24.08. bei Rödigen NMC (CKI)  
*Regenbrachvogel*: 26.08. bei Rödigen NMC (CKI)  
*Rotfußfalke*: 22.09. Heidefeld (CKI)  
*Rotkehlpieper*: 22.09. Heidefeld (CKI)  
*Sandregenpfeifer*: 23.08. bei Rödigen NMC (CKI)

**Oktober/November/Dezember 2022** (6 Arten)

Bartmeise dz	Singschwan	Sumpfohreule wg
Kiefernkreuzschnabel	Sturmmöwe dz	Tannenhäher

*Bartmeise*: einzige Sichtung dieser Art am 09.12., >3 V., Hainspitzer See (CKI)  
*Kiefernkreuzschnabel*: bei Rödigen NMC (CKI)  
*Singschwan*: 14.12. >1 V., bei Rödigen NMC (CKI)  
*Sturmmöwe*: 13.11. bei Niederkrossen (HKi)  
*Sumpfohreule*: 05.10. Nähe Dornburg-Camburg (CKI)  
*Tannenhäher*: 03.12. bei Trockenborn-Wolfersdorf (CKI)

**Wasservogelzählungen****Januarzählung 2022**

Art	Niederkrossen – Kahla	Kahla – Göschwitz	Göschwitz – Jena-Ost	Jena-Ost – Dornburg	Dornburg – Camburg	Gesamt Januar 22	Gesamt Januar 21
Blässhuhn		3			2	5	2
Eisvogel	1			1		2	20
Gänsesäger	21	4		6	3	34	23
Gebirgsstelze			2			2	4
Graugans							1
Graureiher	12	4	3	17	6	42	29
Großmöwe spec.				3		3	
Höckerschwan	5			3		8	6
Kormoran	22	26	39	92	20	199	76
Krickente							1
Mandarinente					24	24	3
Nilgans	6	2			7	15	31
Pfeifente			2			2	
Reiherente							28
Schnatterente							2
Seeadler							1
Silbermöwe					9	9	
Silberreiher	10			6	1	17	15
Steppenmöwe							1
Stockente	209	171	166	342	175	1063	839
Stockente fehlfar- ben				1		1	3
Teichhuhn	1	3	19	3		26	40
Waldwasserläufer							1
Wasseramsel	4	2	1	1		8	3
Zwergtaucher		4	9	5		18	17

**Märzzählung 22**

Art	Niederkrossen – Kahla	Kahla – Göschwitz	Göschwitz – Jena-Ost	Jena-Ost – Dornburg	Dornburg – Camburg	Gesamt März 22	Gesamt März 21
Bachstelze	5	2	5	6	7	25	0
Blässhuhn						0	6
Eisvogel	7	3	2	2	6	20	0
Gänsesäger	7		6		2	15	14
Gebirgsstelze	3		3	5	9	20	15
Graureiher	10	2	2	8	19	41	29
Großmöwe spec.			5		1	6	(12)
Höckerschwan	4	2				6	4
Kormoran	11	5	2	86	3	107	32
Mandarinente			2		5	7	0
Nilgans	4			3	2	9	12
Silberreiher	2	2			3	7	12
Stockente	165	47	82	130	79	503	411
Teichhuhn		4	18	3		25	17
Wasseramsel	2	2	1			5	4
Zwergtaucher		1	7	5	2	15	8

**Novemberzählung 22**

Art	Niederkrossen – Kahla	Kahla – Göschwitz	Göschwitz – Jena-Ost	Jena-Ost – Dornburg	Dornburg – Camburg	Gesamt Nov. 22	Gesamt Nov. 21
Bachstelze	1				2	3	
Blässhuhn	4	1				5	37
Eisvogel	17	3	3	9	5	37	19
Gänsesäger						0	2
Gebirgsstelze	1	1		1	2	5	2
Graugans						0	6
Graureiher	18	9	4	6	4	41	15
Großmöwe spec.		1 (dz)		2 (dz)	2 (dz)	2	
Höckerschwan	13					13	11
Kormoran	39	8	3	18	9	77	78
Krickente		1				1	
Mandarinente			1		35	36	2
Nilgans	2			2		4	15
Silberreiher	4					4	5
Stockente	220	144	176	110	122	772	642
Sturmmöwe	1					1	
Teichhuhn	2	4	22	4		32	32
Wasseramsel	5		2	4	3	14	10
Zwergtaucher	3	4	9	4	2	22	29

Anmerkungen zu Ergebnissen der Wasservogelzählung

*Eisvogel*: Bestandserholung

*Mandarinente*: Bestandszunahme im Norden SHK – Einwanderung aus Rt Norden; auf Unstrut bereits seit 1990 gem

## **Fehlende Vogelarten gegenüber Vorjahren**

*Blaukehlchen*: keine, bzw. nur sehr wenige, kaum geeignete Lebensraumstrukturen im Gebiet

*Blässgans*: nur gelegentlicher Durchzug entsprechend winterlicher Witterung

*Haubenlerche*: nach dem Erlöschen in den 90er/00er Jahren sehr selten in geringer Stückzahl

*Heringsmöwe*: nur gelegentlicher Durchzug

*Rohrschwirl*: keine Meldung, Hainspitzer See ist geeigneter Lebensraum

*Sperbergrasmücke*: keine Beobachtung; in manchen Jahren auf dem TÜP Rothenstein

*Wachtelkönig*: keine Beobachtung